Appendix G: Condition rates by Age and Sex

Stratified analysis across chronological age bands, patient counts, and rates

Acute respiratory infections (ARI)

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	51,867	3.15	65,000	5.34
1-4yrs	188,278	11.44	214,663	17.65
5-14yrs	187,965	11.42	189,082	15.54
15-24yrs	147,262	8.95	86,262	7.09
25-44yrs	391,607	23.80	197,722	16.25
45-64yrs	341,555	20.76	209,111	17.19
65-74yrs	144,739	8.80	110,032	9.05
75-84yrs	123,260	7.49	99,624	8.19
85+yrs	68,973	4.19	44,995	3.70
Total	**1,645,506**	**-**	**1,216,491**	**-**

Allergic Rhinitis

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	169	0.26	182	0.31
1-4yrs	1,186	1.81	1,829	3.15
5-14yrs	9,053	13.84	14,549	25.08
15-24yrs	8,796	13.45	8,709	15.01
25-44yrs	21,785	33.32	15,247	26.28
45-64yrs	15,629	23.90	11,113	19.16
65-74yrs	5,000	7.65	3,747	6.46
75-84yrs	2,982	4.56	2,115	3.65
85+yrs	790	1.21	517	0.89
Total	**65,390**	**-**	**58,008**	**-**

ARI-Bronchitis and Bronchiolitis

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	8,706	33.29	13,878	48.74
1-4yrs	4,064	15.54	5,827	20.47
5-14yrs	498	1.90	558	1.96
15-24yrs	769	2.94	490	1.72
25-44yrs	3,448	13.18	1,818	6.39
45-64yrs	4,402	16.83	2,931	10.29
65-74yrs	2,003	7.66	1,472	5.17
75-84yrs	1,549	5.92	1,075	3.78
85+yrs	713	2.73	423	1.49
Total	**26,152**	**-**	**28,472**	**-**

ARI-CovidSuspected

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	409	1.81	589	4.16
1-4yrs	230	1.02	282	1.99
5-14yrs	344	1.52	370	2.61
15-24yrs	820	3.63	492	3.47
25-44yrs	4,798	21.23	2,050	14.46
45-64yrs	7,382	32.67	3,643	25.70
65-74yrs	3,129	13.85	2,235	15.77
75-84yrs	3,134	13.87	2,722	19.20
85+yrs	2,350	10.40	1,792	12.64
Total	**22,596**	**-**	**14,175**	**-**

ARI-RespiratoryDiseaseExacerbations

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	0	0.00	0	0.00
1-4yrs	9	0.49	15	1.41
5-14yrs	16	0.87	19	1.78
15-24yrs	34	1.84	26	2.44
25-44yrs	157	8.50	85	7.97
45-64yrs	343	18.57	168	15.76
65-74yrs	430	23.28	254	23.83
75-84yrs	630	34.11	360	33.77
85+yrs	228	12.34	139	13.04
Total	**1,847**	**-**	**1,066**	**-**

Asthma

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	15	0.02	39	0.07
1-4yrs	1,986	3.17	2,834	4.93
5-14yrs	9,687	15.44	12,016	20.91
15-24yrs	7,019	11.19	5,843	10.17
25-44yrs	18,313	29.20	15,202	26.46
45-64yrs	15,518	24.74	13,752	23.93
65-74yrs	5,320	8.48	4,456	7.76
75-84yrs	3,629	5.79	2,647	4.61
85+yrs	1,233	1.97	670	1.17
Total	**62,720**	**-**	**57,459**	**-**

Bullous Dermatoses

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	5	0.32	5	0.37
1-4yrs	24	1.51	27	1.98
5-14yrs	51	3.22	45	3.30
15-24yrs	57	3.59	30	2.20
25-44yrs	150	9.46	67	4.92
45-64yrs	253	15.95	215	15.79
65-74yrs	248	15.64	256	18.80
75-84yrs	409	25.79	417	30.62
85+yrs	389	24.53	300	22.03
Total	**1,586**	**-**	**1,362**	**-**

Chickenpox

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	1,334	7.88	1,378	8.35
1-4yrs	6,914	40.85	7,366	44.62
5-14yrs	5,529	32.67	5,778	35.00
15-24yrs	745	4.40	549	3.33
25-44yrs	2,022	11.95	1,100	6.66
45-64yrs	263	1.55	242	1.47
65-74yrs	62	0.37	44	0.27
75-84yrs	39	0.23	33	0.20
85+yrs	17	0.10	17	0.10
Total	**16,925**	**-**	**16,507**	**-**

Conjunctivitis

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	7,677	7.81	8,770	10.63
1-4yrs	14,518	14.77	17,379	21.06
5-14yrs	7,613	7.75	8,918	10.81
15-24yrs	5,594	5.69	4,189	5.08
25-44yrs	17,842	18.15	12,591	15.26
45-64yrs	19,562	19.90	14,188	17.20
65-74yrs	10,034	10.21	6,822	8.27
75-84yrs	9,307	9.47	6,231	7.55
85+yrs	6,134	6.24	3,419	4.14
Total	**98,281**	**-**	**82,507**	**-**

COVID-19

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	490	2.02	689	4.48
1-4yrs	231	0.95	276	1.80
5-14yrs	250	1.03	249	1.62
15-24yrs	707	2.92	367	2.39
25-44yrs	4,694	19.37	1,899	12.36
45-64yrs	7,878	32.50	3,838	24.98
65-74yrs	3,450	14.23	2,553	16.61
75-84yrs	3,656	15.08	3,269	21.27
85+yrs	2,881	11.89	2,227	14.49
Total	**24,237**	**-**	**15,367**	**-**

ECLD - Asthma Exacerbations

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	1	0.00	3	0.01
1-4yrs	311	0.37	574	1.33
5-14yrs	3,720	4.45	5,783	13.42
15-24yrs	4,588	5.48	2,894	6.71
25-44yrs	21,547	25.75	8,800	20.42
45-64yrs	30,722	36.72	14,203	32.95
65-74yrs	11,852	14.17	5,766	13.38
75-84yrs	8,110	9.69	3,908	9.07
85+yrs	2,812	3.36	1,174	2.72
Total	**83,663**	**-**	**43,105**	**-**

ECLD - COPD Exacerbations

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	0	0.00	0	0.00
1-4yrs	0	0.00	1	0.00
5-14yrs	5	0.01	10	0.03
15-24yrs	7	0.02	7	0.02
25-44yrs	592	1.28	467	1.25
45-64yrs	13,061	28.23	9,593	25.71
65-74yrs	14,344	31.00	11,535	30.92
75-84yrs	13,811	29.85	12,059	32.32
85+yrs	4,450	9.62	3,637	9.75
Total	**46,270**	**-**	**37,309**	**-**

Exacerbations of chronic lung disease (ECLD)

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	1	0.00	3	0.00
1-4yrs	320	0.25	589	0.73
5-14yrs	3,736	2.89	5,810	7.25
15-24yrs	4,628	3.58	2,926	3.65
25-44yrs	22,195	17.15	9,302	11.60
45-64yrs	43,240	33.41	23,514	29.33
65-74yrs	25,969	20.06	17,199	21.45
75-84yrs	22,043	17.03	15,990	19.94
85+yrs	7,297	5.64	4,843	6.04
Total	**129,429**	**-**	**80,176**	**-**

Herpes Simplex

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	71	0.29	95	1.11
1-4yrs	493	2.01	571	6.67
5-14yrs	966	3.94	898	10.49
15-24yrs	3,365	13.73	890	10.40
25-44yrs	11,100	45.29	2,866	33.49
45-64yrs	6,011	24.52	1,962	22.92
65-74yrs	1,485	6.06	710	8.30
75-84yrs	766	3.13	439	5.13
85+yrs	254	1.04	128	1.50
Total	**24,511**	**-**	**8,559**	**-**

Herpes Zoster

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	13	0.04	11	0.05
1-4yrs	252	0.75	219	1.02
5-14yrs	1,653	4.94	1,481	6.88
15-24yrs	1,492	4.46	1,320	6.13
25-44yrs	5,956	17.81	3,900	18.13
45-64yrs	11,487	34.36	6,675	31.02
65-74yrs	5,743	17.18	3,981	18.50
75-84yrs	4,280	12.80	2,707	12.58
85+yrs	2,557	7.65	1,223	5.68
Total	**33,433**	**-**	**21,517**	**-**

Impetigo

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	582	3.03	682	4.11
1-4yrs	4,305	22.43	5,082	30.62
5-14yrs	5,703	29.72	5,855	35.28
15-24yrs	2,253	11.74	1,593	9.60
25-44yrs	3,345	17.43	1,606	9.68
45-64yrs	1,930	10.06	1,041	6.27
65-74yrs	461	2.40	355	2.14
75-84yrs	420	2.19	266	1.60
85+yrs	191	1.00	118	0.71
Total	**19,190**	**-**	**16,598**	**-**

Infected Insect Bites

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	13	0.05	15	0.11
1-4yrs	382	1.56	400	2.95
5-14yrs	1,787	7.30	1,623	11.95
15-24yrs	2,239	9.15	1,313	9.67
25-44yrs	7,453	30.46	4,006	29.51
45-64yrs	8,059	32.94	3,934	28.98
65-74yrs	2,699	11.03	1,362	10.03
75-84yrs	1,515	6.19	752	5.54
85+yrs	319	1.30	171	1.26
Total	**24,466**	**-**	**13,576**	**-**

Infectious Mononucleosis

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	2	0.09	3	0.19
1-4yrs	23	1.06	37	2.29
5-14yrs	252	11.60	203	12.57
15-24yrs	1,369	63.03	972	60.19
25-44yrs	422	19.43	343	21.24
45-64yrs	91	4.19	47	2.91
65-74yrs	8	0.37	8	0.50
75-84yrs	4	0.18	1	0.06
85+yrs	1	0.05	1	0.06
Total	**2,172**	**-**	**1,615**	**-**

Influenza-like illness (ILI)

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	514	1.22	598	1.98
1-4yrs	2,054	4.90	2,226	7.36
5-14yrs	2,458	5.86	2,858	9.45
15-24yrs	4,038	9.62	2,826	9.34
25-44yrs	14,398	34.31	8,792	29.07
45-64yrs	10,477	24.97	7,074	23.39
65-74yrs	2,931	6.99	2,290	7.57
75-84yrs	3,026	7.21	2,353	7.78
85+yrs	2,064	4.92	1,224	4.05
Total	**41,960**	**-**	**30,241**	**-**

Intestinal Infections

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	2,461	5.11	2,871	6.50
1-4yrs	8,112	16.84	9,483	21.48
5-14yrs	6,947	14.42	8,294	18.79
15-24yrs	4,185	8.69	3,436	7.78
25-44yrs	10,764	22.35	7,886	17.86
45-64yrs	8,210	17.04	6,684	15.14
65-74yrs	3,302	6.86	2,657	6.02
75-84yrs	2,811	5.84	2,029	4.60
85+yrs	1,376	2.86	812	1.84
Total	**48,168**	**-**	**44,152**	**-**

Lower respiratory tract infections (LRTI)

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	13,359	2.37	20,182	4.49
1-4yrs	35,034	6.21	40,651	9.04
5-14yrs	26,073	4.62	30,000	6.67
15-24yrs	27,633	4.90	19,089	4.24
25-44yrs	111,835	19.81	66,294	14.74
45-64yrs	147,632	26.15	106,457	23.66
65-74yrs	77,473	13.72	66,885	14.87
75-84yrs	75,302	13.34	66,587	14.80
85+yrs	50,135	8.88	33,713	7.49
Total	**564,476**	**-**	**449,858**	**-**

LRTI - Acute Bronchitis

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	287	2.10	492	5.24
1-4yrs	544	3.99	662	7.05
5-14yrs	439	3.22	481	5.13
15-24yrs	751	5.51	478	5.09
25-44yrs	3,388	24.85	1,776	18.92
45-64yrs	4,194	30.76	2,743	29.23
65-74yrs	1,860	13.64	1,320	14.06
75-84yrs	1,488	10.91	1,024	10.91
85+yrs	685	5.02	409	4.36
Total	**13,636**	**-**	**9,385**	**-**

LRTI - Bronchiolitis

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	8,483	67.19	13,504	70.14
1-4yrs	3,549	28.11	5,203	27.03
5-14yrs	59	0.47	78	0.41
15-24yrs	19	0.15	12	0.06
25-44yrs	64	0.51	42	0.22
45-64yrs	216	1.71	191	0.99
65-74yrs	145	1.15	155	0.81
75-84yrs	62	0.49	52	0.27
85+yrs	28	0.22	15	0.08
Total	**12,625**	**-**	**19,252**	**-**

LRTI - Pneumonia

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	87	0.23	113	0.30
1-4yrs	743	1.93	940	2.47
5-14yrs	742	1.92	812	2.13
15-24yrs	891	2.31	755	1.98
25-44yrs	4,116	10.68	3,402	8.94
45-64yrs	7,614	19.75	7,925	20.83
65-74yrs	6,563	17.03	7,155	18.80
75-84yrs	9,043	23.46	10,072	26.47
85+yrs	8,748	22.69	6,881	18.08
Total	**38,547**	**-**	**38,055**	**-**

Measles

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	50	10.42	54	10.53
1-4yrs	152	31.67	163	31.77
5-14yrs	146	30.42	192	37.43
15-24yrs	29	6.04	27	5.26
25-44yrs	63	13.12	57	11.11
45-64yrs	27	5.62	12	2.34
65-74yrs	5	1.04	6	1.17
75-84yrs	6	1.25	2	0.39
85+yrs	2	0.42	0	0.00
Total	**480**	**-**	**513**	**-**

Meningitis / Encephalitis

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	151	9.47	187	13.58
1-4yrs	66	4.14	71	5.16
5-14yrs	93	5.83	124	9.01
15-24yrs	176	11.03	128	9.30
25-44yrs	520	32.60	295	21.42
45-64yrs	322	20.19	311	22.59
65-74yrs	148	9.28	134	9.73
75-84yrs	88	5.52	109	7.92
85+yrs	31	1.94	18	1.31
Total	**1,595**	**-**	**1,377**	**-**

Mumps

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	3	0.91	2	0.54
1-4yrs	43	13.07	106	28.88
5-14yrs	91	27.66	122	33.24
15-24yrs	43	13.07	31	8.45
25-44yrs	70	21.28	45	12.26
45-64yrs	53	16.11	46	12.53
65-74yrs	13	3.95	9	2.45
75-84yrs	12	3.65	5	1.36
85+yrs	1	0.30	1	0.27
Total	**329**	**-**	**367**	**-**

Musculoskeletal symptoms

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	987	0.84	803	0.94
1-4yrs	1,248	1.07	1,514	1.77
5-14yrs	2,177	1.86	2,646	3.09
15-24yrs	3,242	2.77	2,064	2.41
25-44yrs	10,946	9.35	6,489	7.58
45-64yrs	21,282	18.18	15,807	18.46
65-74yrs	17,859	15.26	15,238	17.80
75-84yrs	29,573	25.26	23,172	27.07
85+yrs	29,753	25.42	17,882	20.89
Total	**117,067**	**-**	**85,615**	**-**

Non-infective Enteritis / Colitis

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	2,442	9.75	2,971	12.38
1-4yrs	1,082	4.32	1,358	5.66
5-14yrs	597	2.38	786	3.27
15-24yrs	1,446	5.77	1,660	6.92
25-44yrs	6,013	24.00	5,601	23.33
45-64yrs	6,858	27.38	5,968	24.86
65-74yrs	3,183	12.71	2,857	11.90
75-84yrs	2,555	10.20	2,303	9.59
85+yrs	876	3.50	500	2.08
Total	**25,052**	**-**	**24,004**	**-**

Peripheral Neuropathy

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	103	0.08	116	0.12
1-4yrs	236	0.17	261	0.27
5-14yrs	1,080	0.79	990	1.02
15-24yrs	4,293	3.13	2,419	2.49
25-44yrs	35,462	25.87	21,752	22.36
45-64yrs	51,503	37.57	37,993	39.05
65-74yrs	20,063	14.64	16,903	17.37
75-84yrs	18,082	13.19	13,215	13.58
85+yrs	6,255	4.56	3,645	3.75
Total	**137,077**	**-**	**97,294**	**-**

Pertussis

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	135	5.07	113	5.91
1-4yrs	252	9.47	245	12.82
5-14yrs	532	19.99	455	23.81
15-24yrs	248	9.32	170	8.90
25-44yrs	669	25.14	357	18.68
45-64yrs	569	21.38	378	19.78
65-74yrs	157	5.90	119	6.23
75-84yrs	87	3.27	67	3.51
85+yrs	12	0.45	7	0.37
Total	**2,661**	**-**	**1,911**	**-**

Rubella

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	1	3.70	2	8.70
1-4yrs	4	14.81	4	17.39
5-14yrs	3	11.11	4	17.39
15-24yrs	1	3.70	1	4.35
25-44yrs	7	25.93	4	17.39
45-64yrs	10	37.04	6	26.09
65-74yrs	1	3.70	1	4.35
75-84yrs	0	0.00	1	4.35
85+yrs	0	0.00	0	0.00
Total	**27**	**-**	**23**	**-**

Scabies

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	161	1.05	187	1.16
1-4yrs	726	4.75	814	5.06
5-14yrs	2,008	13.14	2,276	14.14
15-24yrs	4,196	27.46	5,365	33.32
25-44yrs	3,729	24.40	3,606	22.40
45-64yrs	2,505	16.39	2,259	14.03
65-74yrs	619	4.05	661	4.11
75-84yrs	692	4.53	604	3.75
85+yrs	644	4.21	329	2.04
Total	**15,280**	**-**	**16,101**	**-**

Skin / subcutaneous infections

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	8,540	1.79	9,732	2.23
1-4yrs	37,199	7.82	42,456	9.75
5-14yrs	57,770	12.14	60,523	13.90
15-24yrs	49,269	10.35	45,903	10.54
25-44yrs	110,794	23.28	92,834	21.32
45-64yrs	96,846	20.35	90,253	20.72
65-74yrs	41,738	8.77	41,267	9.48
75-84yrs	42,996	9.03	35,794	8.22
85+yrs	30,745	6.46	16,726	3.84
Total	**475,897**	**-**	**435,488**	**-**

Skin symptoms

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	19,322	2.40	18,719	2.90
1-4yrs	39,052	4.85	39,523	6.13
5-14yrs	57,257	7.11	54,844	8.51
15-24yrs	55,111	6.84	36,274	5.63
25-44yrs	169,037	20.98	102,087	15.84
45-64yrs	198,042	24.58	151,153	23.45
65-74yrs	104,262	12.94	97,444	15.12
75-84yrs	107,720	13.37	101,398	15.73
85+yrs	55,862	6.93	42,999	6.67
Total	**805,665**	**-**	**644,441**	**-**

Strep throat / peritonsillar abscess

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	101	1.05	167	1.87
1-4yrs	2,727	28.42	2,911	32.59
5-14yrs	3,413	35.57	3,184	35.64
15-24yrs	995	10.37	815	9.12
25-44yrs	1,639	17.08	1,188	13.30
45-64yrs	556	5.80	529	5.92
65-74yrs	108	1.13	98	1.10
75-84yrs	40	0.42	32	0.36
85+yrs	15	0.16	9	0.10
Total	**9,594**	**-**	**8,933**	**-**

Upper respiratory tract infections (URTI)

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	42,211	4.24	50,378	7.04
1-4yrs	165,997	16.66	189,390	26.45
5-14yrs	163,531	16.42	158,249	22.10
15-24yrs	117,172	11.76	64,293	8.98
25-44yrs	262,839	26.39	120,334	16.81
45-64yrs	157,941	15.86	80,404	11.23
65-74yrs	46,814	4.70	28,752	4.02
75-84yrs	29,060	2.92	18,416	2.57
85+yrs	10,575	1.06	5,806	0.81
Total	**996,140**	**-**	**716,022**	**-**

Urinary Tract Infections

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	800	0.29	786	1.16
1-4yrs	4,772	1.74	1,408	2.08
5-14yrs	10,543	3.83	2,057	3.04
15-24yrs	30,267	11.00	1,710	2.53
25-44yrs	75,760	27.55	5,933	8.76
45-64yrs	68,318	24.84	13,625	20.12
65-74yrs	28,357	10.31	12,917	19.08
75-84yrs	34,792	12.65	18,030	26.63
85+yrs	21,427	7.79	11,247	16.61
Total	**275,036**	**-**	**67,713**	**-**

URTI - Croup

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	1,480	14.31	2,470	13.02
1-4yrs	7,067	68.33	12,513	65.98
5-14yrs	1,703	16.47	3,942	20.79
15-24yrs	13	0.13	12	0.06
25-44yrs	35	0.34	7	0.04
45-64yrs	37	0.36	12	0.06
65-74yrs	5	0.05	3	0.02
75-84yrs	3	0.03	6	0.03
85+yrs	0	0.00	0	0.00
Total	**10,343**	**-**	**18,965**	**-**

URTI - Laryngitis

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	62	0.75	111	3.50
1-4yrs	362	4.36	552	17.40
5-14yrs	389	4.69	476	15.01
15-24yrs	700	8.43	234	7.38
25-44yrs	3,081	37.12	718	22.64
45-64yrs	2,547	30.68	629	19.83
65-74yrs	606	7.30	223	7.03
75-84yrs	408	4.92	161	5.08
85+yrs	146	1.76	68	2.14
Total	**8,301**	**-**	**3,172**	**-**

URTI - Otitis Media

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	4,237	3.49	5,223	4.99
1-4yrs	35,041	28.90	40,799	38.96
5-14yrs	31,272	25.79	29,124	27.81
15-24yrs	9,499	7.83	5,820	5.56
25-44yrs	20,842	17.19	10,682	10.20
45-64yrs	13,434	11.08	8,215	7.84
65-74yrs	3,958	3.26	2,821	2.69
75-84yrs	2,259	1.86	1,564	1.49
85+yrs	721	0.59	474	0.45
Total	**121,263**	**-**	**104,722**	**-**

URTI - Sinusitis

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	33	0.02	41	0.07
1-4yrs	307	0.23	353	0.60
5-14yrs	2,455	1.84	2,426	4.13
15-24yrs	8,923	6.70	4,766	8.11
25-44yrs	52,560	39.49	20,787	35.38
45-64yrs	46,142	34.67	18,958	32.27
65-74yrs	14,071	10.57	7,031	11.97
75-84yrs	7,187	5.40	3,716	6.33
85+yrs	1,423	1.07	668	1.14
Total	**133,101**	**-**	**58,746**	**-**

URTI - Tonsillitis/Pharyngitis

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	2,711	1.31	3,640	2.55
1-4yrs	32,654	15.74	37,841	26.56
5-14yrs	48,028	23.15	42,196	29.61
15-24yrs	42,314	20.39	21,175	14.86
25-44yrs	60,743	29.27	26,836	18.83
45-64yrs	16,439	7.92	8,053	5.65
65-74yrs	2,905	1.40	1,646	1.16
75-84yrs	1,353	0.65	870	0.61
85+yrs	347	0.17	227	0.16
Total	**207,494**	**-**	**142,484**	**-**

Viral Hepatitis

Age Band	Female Patients with condition	Female Rate	Male Patients with condition	Male Rate
<1yr	0	0.00	2	0.06
1-4yrs	15	0.73	13	0.42
5-14yrs	32	1.57	38	1.23
15-24yrs	116	5.68	161	5.20
25-44yrs	850	41.59	1,150	37.17
45-64yrs	694	33.95	1,329	42.95
65-74yrs	212	10.37	266	8.60
75-84yrs	98	4.79	108	3.49
85+yrs	27	1.32	27	0.87
Total	**2,044**	**-**	**3,094**	**-**